

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hozagro.nt-rt.ru> || aso@nt-rt.ru

КУЛЬТИВАТОРЫ

Паровой (предпосевной) культиватор АГРИЛЮКС

Универсальный мощный предпосевной (паровой) пятирядный культиватор АГРИЛЮКС

Паровой культиватор «АГРИЛЮКС» предназначен для сплошной высококачественной подготовки почвы перед севом, а также для обработки паров и зяби по стандартной или минимальной технологии обработки почвы.

По весу на метр ширины он уступает полевым культиваторам «АГРИТОП», у него более легкая S-образная стойка и плоскорезная лапа 200 мм, не позволяют использовать данный культиватор для тяжелых условий обработки стерни. За счет небольшого веса он требует меньшей мощности трактора и меньше ГСМ на гектар при паровой или предпосевной обработке, а также может обрабатывать почву на 2см.

Культиватор предпосевной «АГРИЛЮКС»



Функциональный аналог KRAUSE серии 5635, SALFORD серии 550, GREAT PLAINS серии 800.

Сравнение культиваторов «АГРИЛЮКС» и «АГРИТОП»

У наших клиентов иногда возникают сложности с выбором внешне похожих культиваторов «АГРИЛЮКС» или «АГРИТОП». Поэтому необходимо пояснить, в чем особенности этих культиваторов. По конструкции рамы (плавающая сцепка, копирующие секции), количеству рядов, расположению и ступицам передних и основных колес, схеме складывания секций, механизму подъема-опускания рамы, эти культиваторы очень похожи и рассчитаны на преодоление большого количества растительных остатков.

А вот какие есть отличия показано в таблице (см. ниже).

Основные отличительные признаки культиваторов «АГРИЛЮКС» и «АГРИТОП»

№	Характеристики	Культиватор предпосевной «АГРИЛЮКС»	Культиватор полевой «АГРИТОП»
1	Сечение труб рамы: а) продольных б) поперечных	100х60х5 60х60х6	120х80х6 80х80х6
2	Вес на метр ширины захвата (без боронок и катков), кг	450-500	750-800
3	Стойка: а) сечение, мм	60х12 (720 мм ²)	30х30 (900 мм ²)

	б) форма	плоская пружинная	двуспиральная пружинная
	в) высота под рамой, см	58	65
	г) подпружинник (опция), мм	60x10 (1320 мм2)	нет
	д) шаг стоек, см	15	21
4	Лапа плоскорезная: а) размер, мм б) угол атаки, градус в) ширина хвостовика, мм г) крепление, мм	200x6 (Италия) 48 44 28	260x6 (Канада) 47 60 45
5	Глубина обработки: а) лапой, см б) долотом, см	8-10 10-12	12-14 16-20

То есть, у этих культиваторов три основных отличия: в сечении труб рамы (значит и весе), в форме стойки и размере лапы.

«АГРИЛЮКС» может за счет плоскорезной лапы со стойкой и узким хвостовиком качественно обрабатывать почву на очень малой глубине 1,5-2 см. Стойка защищена от камней и хорошо самоочищается, не образует комков почвы. Но обработка «тяжелой» стерни «очень» плоскорезной лапой будет сложнее, так как для заглабления по стерне нужен более агрессивный угол атаки лапы. Как мы считаем, этот культиватор особенно хорошо подойдет для предпосевной подготовки полей под пропашные и зерновые культуры, а стерню он сможет хорошо обрабатывать весеннюю, с полуразложившимися растительными остатками.

А вот культиватор «АГРИТОП» имеет более агрессивную (универсальную) канадскую лапу (такую же, как и все американско-канадские культиваторы) и более мощную раму, что позволяет его использовать как для обработки стерни (даже пересушенной), так и для качественной предпосевной обработки начиная с глубины 3-4 см. Причем, качественная обработка стерни достигается именно за счет двупружинной стойки, которая обеспечивает отличное вытягивание лапы даже в сухую почву и при этом не образует комков почвы и самоочищается за счет вибрации самой пружинной стойки. Этот культиватор (точнее стойка) не имеет себе равных при обработке каменистых полей, стойка не только отгибается на зад, но и вправо-влево, огибая большие камни по пути наименьшего сопротивления.

Если есть вопросы по подбору культиваторов – звоните или пишите. Мы выпускаем 10 видов культиваторов и сложности с подбором бывают и для помощи требуется общение. Будем рады помочь советом.



Функциональный аналог полевых культиваторов 5630 фирмы KRAUSE или модели 450 фирмы SALFORD, модели 6000 фирмы GREAT PLAINS

Предпосевной (паровой) культиватор «АГРИЛЮКС» – технические характеристики

Модель	КПП-630/46	КПП-825/60	КПП-1020/74	КПП-1220/88	КПП-1300/94	КПП-1400/100
Ширина захвата, м	6,3	8,2	10,2	12,2	13,0	14,0
Количество стоек, шт.	46	60	74	88	94	100
Шаг стоек, см	14	14	14	14	14	14
Количество секций рамы	3	3	3	5	5	5
Вес, кг	3500	4700	5600	6600	7200	8100
Рабочая скорость, км/ч	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12
Производительность, га/час	5,1-7,2	6,5-9,8	8,1-12,2	9,7-14,6	10,4-15,6	11,5-17,3
Требуемая мощность, л/с	120-140	160-180	200-240	250-270	270-290	290-320



Технические особенности парового культиватора «АГРИЛЮКС»:

- Рама культиватора состоит из поперечных профильных труб 60x60 и продольных 100x50. Пять рядов стоек, расположенных в шахматном порядке, позволяют работать с большим количеством растительных остатков.

- В стандартной комплектации культиватор оборудован плавающей сцепкой с передними опорными самоустанавливающимися колесами и независимыми копирующими боковыми секциями, что позволяет иметь равномерную глубину обработки по всей ширине захвата, не зависимо от рельефа поля.
- За последний ряд рамы крепятся кронштейны с регулируемой двухрядной бороной с зубом 8 мм и регулируемым спиральным катком диаметром 350 мм из трубы 32 мм. Это дает дополнительные возможности по выравниванию поля и измельчению комков для качественной предпосевной подготовки. Катки и пружинная борона могут применяться раздельно.
- Тамдемные основные колеса и передние копирующие колеса 10,0/75-15 (780x260 мм) обеспечивают минимальное давление на почву и ровное движение без подпрыгивания даже на неровных полях.

Стандартно на культиваторе устанавливаются:

Для комплектации культиватора по выбору применяется два вида стоек пружинная S-образная из полосы (Италия) 60x12 мм без подпружинника

Стойки комплектуются двумя видами рабочих органов:

- плоскорезная лапа 200x6 мм (Италия);
- оборотный наконечник 60x6x260 мм (для чизелевания).

По заказу:

- подпружинник 60x10 мм (для тяжелых условий);
- трехрядная 10 мм пружинная борона (вместо катка).



Стойка 60x12 без подпружинника с лапой 200x6



Пружинная S-образная стойка 60x12 мм с подпружинником с лапой 200x6. Высота стойки под рамой - 58см



Пружинная стойка 60x12 (без подпружинника) с долотом 60x260x6 и лапой 200x6

Предпосевной (паровой) культиватор «АГРИЛЮКС» 10,2м с плавающей сцепкой





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93